

会 議 等 結 果 報 告 書			
会議区分	会 議 ・ 打合せ ・ 協 議	文書番号	安総務第 号
		決裁期日	令和 7 年 11 月 日
名 称	令和 7 年度第 2 回安平町行政改革推進委員会		
日 時	令和 7 年 1 1 月 2 0 日 午前・午後 1 0 時 0 0 分 ～ 1 2 時 0 0 分		
場 所	安平町役場総合庁舎 2 階議員控室		
出席者	委員 5 名 真保委員長、新沼副委員長、三本委員、田村委員、高村委員 事務局 7 名 事務局 岡総務課長、野田補佐、横谷 水道課 佐々木下水道担当課長、近藤補佐、小島補佐、田中主幹		
会議概要 (要点記載)	1. 開会 2. 委員長あいさつ 3. 付議事項 (1) 行政改革プラン 2022 実施計画進捗状況（令和 6 年度実績）について（総務課） 別紙議案により、総務課 横谷より説明。 【質疑・意見】 （重点項目 1 について） 「委員」 さかえ自治会では、転入者に自治会活動の理解を深めていただき加入してもらうよう役員が説明して加入していただいている。 「委員」 安平も昔から住んでいる方の加入率は 100%に近い。安平地区も住宅建設やアパート建設により新しい若い世代の方が増えてきた。そうした方には、文書をポスティングして 6 割近くの方が加入してくれている。 「委員」 ノーザンは源武の住所であるが源武自治会には加入していない。今後独自で自治会を立ち上げる動きがある。 「委員」 追分の街中は新規のアパート建設も少ないためか、加入率は 100%に近い。転入者に対しても役員が訪問して説明し、加入していただいている。 「委員」 昨年初めて遠浅地区での町政懇談会に参加したが、こんなにも今まで知らなかった町のことや地域のことを知ることができるのかと感じた。 やはり毎年 4 地区で開催していただけるのが理想だと思う。 広報の掲載記事も堅い感じなので、若い世代が敷居が高いと感じないようにイラストを挿入したり、子連れでも参加可能や他地区でも参加可能、気軽に参加をのような文言があれば参加しやすくなる。 「事務局」 開催地区については、参加者の数が少ないことなどから隔年で 2 地区ごとに開催となった経過がある。記事の見せ方については、多くの方に参加いただきたいのが行政の規模であるので、担当（政策推進 G、情報 G）へ伝えさせていただきます。 （重点項目 2 について） 「委員」		

	マイナンバーの5年更新に関する事務について、郵便局で委託で請け負うことが可能である。 総務省の補助金の対象ともなっており、担当の戸籍 G には説明してあるため、職員の負担軽減にもなるので検討願いたい。 (重点項目3について) 「委員」 まなびおが有料化になると聞いている。住民の意見を反映していただく機会を設けていただきたい。 「事務局」 担当(学校教育 G)へ伝えます。 ※学校教育に確認したところ R8 の有料化はないとのこと。 (重点項目4・5・6について) 質疑なし。 (2) 安平町下水道ビジョン・経営戦略について(水道課) 別紙議案により、水道課 小島補佐より説明。 【質疑・意見】 「委員」 ウォーターPPPとは？ 「水道課」 浄化センターの委託事業のことをいいます。 「委員」 前段の行革プランの中で民間委託が進んでいないという話があったが下水道事業は委託業者はあるのか。 「水道課」 下水道の分野に関しては、これまでに委託先がないということはなかった。 「委員」 不明水とはどういったものなのか。 「水道課」 地震等の影響により管のずれやマンホールの躯体のずれから流入するもので、地震時と比較するとだいぶ落ち着いてきています。 「委員」 管を検査する機械はあるのか。 「水道課」 町では保有していないが、保有している業者はある。専門業者に調査を委託することは可能です。 「委員」 人口減の数字は何かを参考にしているのか。 「水道課」 総合計画の数字を参考にしています。社会増よりも自然減の数が多いいため総体的には人口は減少していくものと考えています。 「委員」 不明水は地震の前から起こっていたのか。 「水道課」 マンホールのひびや道路の老朽化の兼ね合いから地震前から起こっています。 地震の災害復旧で8 kmの管を修繕しました。この部分以外の修繕は今後行っていきます。下水道料金の値上げにはこうした修繕にかかるものは含めていません。 「委員」
--	--

	パブコメを行う際には、専門用語には用語の説明を加えるなど町民がわかりやすい表記や見せ方で示していただきたい。 「事務局」 わかりやすいもを作成し、パブリックコメントや住民説明会で意見をいただき料金の精査をしていきたいと考えています。 4. その他 資料の字を大きく印刷していただきたい。 5. 閉会
--	---