

ていめんくんから

□「意見（1月提案・町民）」

『公共施設は弱者に優しくあってほしい』

- ① 追分公民館の出入り口近くにしようがいを持つ人のための駐車スペースがあるといい。
- ② トイレにおむつ等を捨てられる汚物入れを設置してほしい。
- ③ （追分公民館内の）教育委員会の場合がわかりにくい。わかりやすい案内板を出してほしい。
- ④ 子どもや高齢者の脱水や薬を飲む人のためにも水飲み場を設置してほしい。
- ⑤ 冬期間は公民館入り口のタイル、アスファルト上の雪が

踏み固められ滑りやすくなる。

■回答

- ① 正面入口スロープ付近に、1台分の優先駐車スペースの確保を検討します。
- ② 使用済みのオムツ等を利用して施設に捨てられるかどうかは、色々な考え方があろうかと思いますが、利用者マナーの問題と捨てられたオムツから出るに問題、そしてこれら処理する施設管理者の感染防止などの安全確保のため、追分公民館ではオムツ等はお持ち帰り願っていますのでご理解のほどお願いいたします。
- ③ 現在、正面入口左手やその他に案内表示をしています。他に案内表示をしていない表示が、見にくかったり表示が不

足りていますので、来館者に分かりやすいよう案内表示を改善していきます。

- ④ ウォーターサーバーについては管理上問題があり、冷水機は費用面での課題があるため、水飲み場の設置については、追分公民館の改修工事等を行う際に検討します。よって、当面はこれまでどおり水が必要な場合は、公民館管理人や図書館司書、教育委員会職員が対応しますので、遠慮せずお声掛けください。
- ⑤ 入口ポーチは滑り止めのマットを敷くなど、安全対策を検討します。ポーチ下の舗装部分は滑り止めの砂をまくなどの対策を検討します。

【問合せ】教育委員会社会教育グループ ☎2514

戸籍の窓口から

※戸籍の窓口で掲載の確認ができた方を掲載しています。

○お誕生おめでとうございます

- 中村 初芽ちゃん（女・欣）3/18 安平
- 中村 錦ちゃん（男・潤）3/23 早来栄町
- 河井 玲ちゃん（男・陽一郎）3/28 追分旭
- 青田 隆真ちゃん（男・功）4/4 追分旭

○お悔やみ申し上げます

- 川端 登さん (86) 追分若草 3/14
- 高橋 千恵子さん (78) 早来大町 3/19
- 布廣 裕保さん (82) 安平 3/25
- 松山 喜美子さん (84) 早来栄町 4/1
- 原田 安男さん (80) 早来大町 4/4
- 朝田 杉子さん (89) 追分青葉 4/4
- 佐々木 和江さん (90) 追分本町 4/5
- 宮越 良一さん (85) 早来大町 4/14
- 高橋 隆男さん (79) 早来北進 4/15

○ご結婚おめでとうございます

- 苗加 匠さん（早来大町）
- 中神 寿恵さん（早来大町）

- 小林 誠さん（早来大町）
- 鹿野内 裕子さん（白老町）

※社会福祉協議会に寄せられた「善意」は、社協だよりをご覧ください。

ふるさと納税（3月の寄附件数）

安平町は、たくさんの方に応援いただいています。

・件数 1,444 件（金額 16,930 千円）

【室蘭地方気象台発】気象台からのお知らせ

北海道も5月に入り太陽の光も一段と強さを増して新緑に色付きを与えています。光が増すと紫外線も増えます。「5月の紫外線は真夏とほぼ同じ」と言われるほど紫外線が強くなる季節です。

気象庁ではこの紫外線に関連して①温室効果ガス②エアロゾル③オゾンと紫外線の3種類を観測しています。特に紫外線は観測した日照時間などを用いてUVインデックスを算出し「紫外線情報」をホームページで提供しています。

紫外線は人体に対して殺菌効果やビタミンDを作る効果もありますが、目や日焼けなど皮膚に悪い影響もあります。5月から9月は紫外線量が一番多くなりますので、野外での作業やレジャーには紫外線対策（UVケア：サンングラス、帽子、日焼け止め）を忘れずに行うことが大切です。

問合せ 室蘭地方気象台

☎0143-23227

編集後記

取材に行けば、「今年も広報担当のままなんだね」と、多くの町民から声をかけられた4月。2013年に役場に入り、その後ずっと広報担当なので今年度で5年目となりました。

その期間、多くの町民と知り合えたことはとても良かったなと思っております。今年度も取材の先々で、よろしくお願ひいたします。（誠）

入庁して2度目の人事異動により広報とあびらチャンネルを担当することになりました。先代2人とも大ベテランでプレッシャーがかかる中、撮影、記事作成共に悪戦苦闘。ようやく締め切りを迎えることができました。

今後、色々な場所で皆様にお目にかかると思います。精進いたしますので温かい目で見守ってやってください。（仁）